LE BOCAGE,
PAYSAGE INCONTOURNABLE DE LA MATHEYSINE

Véritable identité du Sud Isère, le bocage fait figure de proue dans les paysages du plateau Matheysin, des vallées du Valbonnais et du Beaumont. Trésor local, il témoigne de pratiques agricoles traditionnelles de montagne qui favorisent une biodiversité d'exception.

Le bocage, un « écocomplexe »

Le bocage ou écocomplexe bocager est une entité paysagère constituée d'un ensemble d'éléments clos par un maillage de haies. Prairies, cultures, haies, milieux humides, rivières, fossés, talus, murets et clapiers (...) s'imbriquent et se mêlent intimement en une mosaïque singulière. Un paysage façonné avec intelligence par les paysans, architectes du bocage, pour répondre aux besoins de la société rurale.

©Angélique Pruvost - Ancolie commune

©Angélique Pruvost - Rouge-gorge familier

©Angélique Pruvost - Ambiance printanière dans le bocage villardois (Villard St Christophe)

Un maillage de haies aux multiples fonctions

©Angélique Pruvost



©Alban Baudoin - Bruant jaune

©André Demander - Hérisson d'Europe

TRAME VERTE ET BLEU : favorisent des déplacement ds espèces animales et végétales

PROTECTION DES PARCELLES : ombrage et effet « brise vent »

STOCKAGE DU CARBONE : grâce à la photosynthèse, les arbres et la végétation captent et séquestrent le carbone

CONSERVATION DES SOLS : limitent le ruissellement et l'érosion des sols



©Alban Baudoin - Pie Grièche écorcheur

REFUGE POUR LA BIODIVERTE et EFFET LISIERE : abritent de nombreuses espèces (oiseaux, mammifères, insectes, plantes herbacées....

©Angélique Pruvost - Epine-vinette

ROLES DANS LE CYCLE DE L'EAU : favorisent l'infiltration, limitent l'évaporation, l'épuration de l'eau...

ANIMAUX AUXILIAIRES DES CULTURES : participent à la régulation des autres espèces

©Angélique Pruvost - Epeire diadème

©Angélique Pruvost - Crapaud commun

©Alban Baudoin - Lepture tachetée

©Angélique Pruvost - Loche noire

Des milieux patrimoniaux menacés

L'évolution mondiale des politiques agricoles après la seconde guerre mondiale, avec le remembrement des surfaces agricoles, a modifié considérablement le paysage bocager en France en favorisant l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des mares (...) pour privilégier les grandes cultures mécanisées. Cette transformation du paysage, surtout en plaine, a engendré une perte accrue de la biodiversité.
En montagne, les contraintes liées à la pente ont conduit les agriculteurs à pérenniser des pratiques adaptées et respectueuses, toujours en vigueur aujourd'hui, préservant ainsi ce patrimoine d'exception.

Perte de 58 % du linéaire de haies en France, entre 1975 et 1985.

Depuis 1950, plus de 50 % des zones humides et 40 à 50 % des mares ont disparu en France.

©Angélique Pruvost - Zone humide au sein du bocage freydeyards (Laffrey)

DRAC NATURE
isère LE DÉPARTEMENT

Conception/Rédaction : Alban Baudoin, Angélique Pruvost, DRAC NATURE • **Infographie :** Cécile Basset, MNEI
Remerciements : DREAL Haut de France, Mémoire Battante, Gentiana, Danièle Vuarchex, Luc Roudet, Cédric Fraux
Dessin « arbre têtard » : Gentiana